

Coop
Roskildevej 65
Albertslund

Vejle, den 10/12-23

Erklæring

Vedrørende emballage bestemt til kontakt med fødevarer

Vareart: Brune og hvide papirposer med eller uden tryk
Med eller uden rude i PP

- 1000131546 - Slagteren papirpose**
- 1000132948 - Bagerens Brødpose 210x275 mm**
- 1000133022 - Bagerens brødpose 170x215 mm**
- 1000133023 - Bagerens Brødpose 270x455 mm**
- 1000133025 - Bagerens Brødpose med rude 270x455 mm**
- 1000133026 - Bagerens Brødpose med rude 160x80x315 mm**
- 1000133027 - Bagerens Grovbrød 46 cm**
- 1000133038 - Bagerens Brødpose 270x335 mm**
- 1000133196 - BrødCooperativet Gigantpose**
- 1000133195 - Bagerens Gigantpose**
- 1000132102 - Ærtepose med 100 stk**
- 1000132278 - Slagteren - Menu To Go 350x170x250 mm**
- 1000132593 - Brødcooperativet flutespose 120x50x575 mm**
- 1000132964 - Grillpose kylling**
- 1000133024 - Bagerens Grovbrød 38 cm**
- 1000133029 - Bagerens Flutespose med rude 120x50x575 mm**
- 1000133715 - MadCooperativet - Lille deli pose**
- 1000133716 - MadCooperativet - Stor deli pose**
- 1000133723 COOP - Neutral - lille deli pose**
- 1000133724 COOP - Neutral - Stor deli pose**
- 1000133861 COOP - Coop365 - lille bagerpose 160x80x325 mm**
- 1000133863 COOP - Coop365 - flutespose 120x50x590 mm**

BC Emballage A/S

Karen Blixens Vej 6
DK-7100 Vejle
Denmark

Tel: +45 75834404
salg@bcemballage.dk

www.bcemballage.dk

- 1000135454 COOP - Brune papirposer 22 Ltr**
- 1000159744 COOP - Ærtepose**
- 1000162463 COOP - Coop365 - stor bagerpose 270x450 mm**
- 1000162677 COOP - Papirpose "BrødCooperativet"**
- 1000391799 COOP - Ærtepose med 250 stk**
- 1000410486 COOP - Frugt & Grønt**

Råvarer: Brunt eller afbleget hvidt MG (Machine Glazed) kraftpapir
Vandbaseret dispersionslim
Vandbaseret flexo-trykfarve
Evt OPP (Polypropylene)
Produkterne indeholder ingen flourerende stoffer

Anvendelse: Alle de anførte papirbaserede posetyper er primært egnede til kontakt med fødevarer med tør overflade.
Vådt indhold vil gradvist opløse papirfibrene, men i øvrigt uden nogen form for sundhedsfare.
Produktet kan anvendes i 24 timer ved temperaturer fra frost til 40C, samt i 2 timer ved 70C og hot-fill

BC Emballage A/S bekræfter, at ovennævnte produkter er fremstillet af råvarer, og konverteret under produktionsforhold, der er i overensstemmelse med de danske regler for fødevareressikkerhed, jf. Fødevarerstyrelsens bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EC) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004, angående materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer; samt ophævelse af direktiv nr. 80/590/EEC og 89/109/EEC.

Produkterne opfylder endvidere kravene om god fremstillingsmetode samt gode hygiejnerutiner jf. forordning (EC) nr. 2023/2006 af 22. december 2006.

BC Emballage A/S

Karen Blixens Vej 6
DK-7100 Vejle
Denmark

Tel: +45 75834404
salg@bcemballage.dk

www.bcemballage.dk

Alle anvendte råmaterialer er godkendte til anvendelse ved indpakning af levnedsmidler og kontakt med sådanne. Råmaterialerne er indkøbt med leverandørens garanti for godkendelse ifølge den amerikanske FDA-lovgivning.

Under emballagens fremstilling hos leverandøren, beliggende indenfor EU, optræder der ikke processer af nogen art, der medfører kemiske reaktioner eller andre forandringer af råvarernes oprindelige egenskaber.

Alle produkter kan spores via ordrenumre og LOT numre.

Med Venlig Hilsen

BC Emballage A/S
Berit Clausen

BC Emballage A/S

Karen Blixens Vej 6
DK-7100 Vejle
Denmark

Tel: +45 75834404
salg@bcemballage.dk

www.bcemballage.dk